

# RICOH

## Soluzioni a colori compatte e potenti




**Aficio™ MP C2050/MP C2550**

# Produzione a colori conveniente e di qualità

I multifunzione a colori Aficio™MP C2050 e Aficio™MP C2550 di Ricoh permettono di ottenere documenti aziendali a colori senza ricorrere ad onerosi servizi in outsourcing. Produttivi, flessibili e compatti, questi sistemi garantiscono un eccellente rapporto costi-benefici e sono completamente personalizzabili.

- Produzione a colori impeccabile e di alta qualità grazie al nuovo toner PxP™.
- Produttività eccellente a colori e in bianco e nero: 20 (Aficio™MP C2050) e 25 (Aficio™MP C2550) ppm.
- Velocità identica per la stampa su una facciata e in fronte-retro.
- Gestione dei supporti eccezionalmente flessibile.
- Funzionalità “all-in-one”: copiatura, stampa, scansione e fax (opzionale) in un'unica periferica.
- Unità di perforatura e finisher interno esclusivi.



# Massima flessibilità

**Aficio™MP C2050 e Aficio™MP C2550 hanno dimensioni particolarmente compatte e possono così essere posizionate vicino alla scrivania, per avere a portata di mano tutte le funzionalità necessarie per il flusso di lavoro: scansione, copiatura, stampa, distribuzione e finitura.**

## Scansione flessibile

E' sufficiente premere un pulsante per inviare i documenti digitalizzati ad una cartella o ad un indirizzo e-mail oppure, per non sovraccaricare il traffico di rete, a un indirizzo URL. Come opzione, è anche possibile inviare le scansioni a schede SD o USB.

## Produzione interna dei documenti

Aficio™MP C2050 e Aficio™MP C2550 presentano un esclusivo finisher interno da 500 fogli per la perforatura e la graffatura dei documenti. Questa opzione di finitura, sommata all'eccellente qualità di stampa ed alla gestione versatile dei supporti, permette di produrre documenti dall'aspetto professionale limitando il ricorso a fornitori esterni.



Graffatura e perforazione dei documenti



Pulsante per le funzioni "Scan to e-mail", "Scan to folder" e "Scan to URL"

# Prestazioni eccellenti



## **Straordinaria qualità del colore**

Il toner PxP™ utilizzato da Aficio™MP C2050 e Aficio™MP C2550 assicura una produzione impeccabile e la massima precisione all'eccellente risoluzione di 1.200 dpi anche nelle alte tirature.

## **Funzionalità fax avanzate**

Un messaggio fax richiede solo un secondo per la scansione, e solo due per la trasmissione. I messaggi possono essere inoltrati a cartelle e indirizzi e-mail. Sono inoltre disponibili la funzionalità LAN-Fax (per l'invio di fax direttamente dal PC) e Internet fax.

## **Ampia gamma di supporti**

Aficio™MP C2050 e Aficio™MP C2550 gestiscono un'ampia varietà di supporti per creare report, presentazioni e volantini nei formati dall'A6 all'A3. È inoltre possibile stampare su supporti da 52 g/m<sup>2</sup> (tramite l'alimentatore by-pass) a 256 g/m<sup>2</sup> (tramite i cassettei di serie e l'alimentatore by-pass), così come su cartoncino, carta patinata e lucida. In più, utilizzando l'alimentatore by-pass è anche possibile stampare su buste e lucidi.



Trasmissione in soli 2 secondi



Stampa a colori impeccabile e di alta qualità



# Soluzioni semplici per lavori complessi



## Massima praticità

I cassettei carta con maniglie speciali si aprono con grande facilità per aggiungere la carta ed evitare eventuali inceppamenti. Persino le funzioni più sofisticate sono semplicissime da utilizzare grazie all'ampio e intuitivo display a colori da 22 cm di larghezza con comandi a sfioramento.

## Versatili funzionalità di stampa

Questi sistemi dispongono di avanzate funzionalità di stampa.

- Produzione e verifica di prove di stampa per evitare inutili sprechi di carta e tempo.
- Protezione dei documenti con autorizzazione alla stampa soltanto tramite password.
- Blocco e sblocco dei lavori di stampa in base alle esigenze dell'operatore.
- Memorizzazione ed eventuale stampa dei lavori tramite disco fisso.
- Stampa diretta dei file PDF.

## GlobalScan NX

La soluzione intuitiva GlobalScan NX razionalizza il flusso di lavoro grazie a funzionalità flessibili di scansione e distribuzione. L'interfaccia grafica utente (GUI), molto facile da utilizzare, consente di memorizzare delle icone con impostazioni personalizzate relative al formato ed al flusso dei documenti. Dal pannello di controllo di Aficio™ MP C2050 e Aficio™ MP C2550 è possibile eseguire direttamente scansioni in un solo passaggio.



Interfaccia grafica (GUI) intuitiva



# Qualità ecologica



## Soluzioni affidabili

Il nuovo design con 4 tamburi in parallelo di Aficio™MP C2050 e Aficio™MP C2550 garantisce la massima affidabilità. Il percorso carta semplificato riduce il rischio di inceppamenti, mantenendo sempre operativa la periferica. In più, l'eccellente capacità carta di 1.600 fogli riduce notevolmente i rifornimenti.

## Ricoh tutela l'ambiente

Il "verde", per Ricoh, non è solo un colore ma un modo di pensare. Il toner PxP™ (poliestere x polimerizzazione) riduce le emissioni di ossido di carbonio; il fronte-retro di serie, inoltre, permette di risparmiare carta, tutelando così l'ambiente e riducendo i costi.



Grande sensibilità ecologica





# Autentiche soluzioni “all-in-one”

I multifunzione Aficio™MP C2050 e Aficio™MP C2550 sono molto compatti e svolgono tutte le funzioni necessarie in ufficio: copiano, stampano, trasmettono e ricevono fax, effettuano scansioni e rifiniscono i documenti. Inoltre, sono particolarmente semplici da usare ed assicurano un costo per pagina decisamente conveniente.

## Avanzate possibilità di connessione

Aficio™MP C2050 e Aficio™MP C2550 gestiscono in maniera perfetta i flussi di lavoro garantendo la scansione verso cartelle, indirizzi e-mail, SD Card e memorie flash USB. Per aumentare la sicurezza sono anche in grado di inviare file PDF criptati. Se necessario, è possibile aumentare le possibilità di collegamento in rete scegliendo fra diversi opzionali tra cui Wireless LAN e Bluetooth.

## Protezione dei dati

Le funzionalità di autenticazione e codifica dei dati proteggono le informazioni riservate. Aficio™MP C2050 e Aficio™MP C2550 sono compatibili con sistemi di sicurezza opzionali che permettono la sovrascrittura dei dati sul disco fisso, la protezione dei dati contro la copiatura, l'autenticazione tramite card e l'autorizzazione alla stampa.



Sovrascrittura dei dati sul disco fisso

### COPIATRICE

<b>Procedimento di copiatura:</b>	Sistema elettrostatico a secco	
<b>Velocità di copiatura:</b>	Aficio™ MP C2050: b&n/a colori: 20 copie al minuto	Aficio™ MP C2550: b&n/a colori: 25 copie al minuto
<b>Risoluzione:</b>	600 dpi	
<b>Copie multiple:</b>	Fino a 999	
<b>Preriscaldamento:</b>	26 secondi <sup>1</sup>	
<b>Prima copia:</b>	Bianco e nero: 6,5 secondi	A colori: 9,5 secondi
<b>Zoom:</b>	Dal 25 al 400% (con passi dell'1%)	
<b>Memoria:</b>	Di serie: 768 MB (max. 1 GB) + disco fisso da 60 GB	
<b>Capacità carta:</b>	Di serie: 2 cassette carta da 250 fogli ciascuno	By-pass da 100 fogli
	Max.:	1.600 fogli
<b>Capacità di raccolta:</b>	Max.:	550 fogli
<b>Formati carta:</b>	A6 - A3	
<b>Grammatura carta:</b>	Cassetto carta 1:	60 - 256 g/m <sup>2</sup>
	Cassetto carta 2:	60 - 169 g/m <sup>2</sup>
	Alimentatore by-pass:	52 - 256 g/m <sup>2</sup>
	Fronte-retro:	60 - 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Dimensioni (L x P x A):</b>	587 x 655 x 845 mm (con ARDF)	
<b>Peso:</b>	100 kg (con ARDF)	
<b>Alimentazione elettrica:</b>	220 - 240 V, 50/60 Hz	
<b>Assorbimento elettrico:</b>	In funzione:	Max. 1.680 W <sup>1</sup>

### STAMPANTE

<b>Velocità di stampa:</b>	Aficio™ MP C2050: b&n/a colori: 20 stampe al minuto	Aficio™ MP C2550: b&n/a colori: 25 stampe al minuto
<b>Linguaggi stampante:</b>	Di serie: RPCS™, PCL5c, PCL6	Opzionali: Adobe® PostScript® 3™
<b>Risoluzione:</b>	1.200 dpi	
<b>Interfacce:</b>	Di serie: USB 2.0 Host USB Device Ethernet 10 base-T/100 base-TX	Opzionali: IEEE 1284/ECP Wireless LAN (IEEE 802.11a, b, g, supporto WPA) Bluetooth Ethernet 1000 base-T
<b>Protocolli di rete:</b>	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk	
<b>Ambienti supportati:</b>	Windows® 2000/ XP/ Vista/ Server 2003/ Server 2008 Macintosh OS 8.6 o successivo (OS X Classic) Macintosh OS X v10.1 o successivo (modalità nativa) Novell® Netware® 3.12/ 3.2/ 4.1/ 4.11/5.0/5.1/6/6.5 Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 SAP® R/3® 3.x o successivo, mySAP ERP2004 o successivo NDPS Gateway IBM iSeries AS/400® con OS/400 Host Print Transform	

### SCANNER

<b>Velocità di scansione:</b>	b&n: 41 originali al minuto (LEF, A4)	A colori: 26 originali al minuto
<b>Risoluzione:</b>	Max. 600 dpi	
<b>Formato originali:</b>	A5 - A3	
<b>Formato file:</b>	PDF/JPEG/TIFF/PDF a elevata compressione	
<b>Driver incorporati:</b>	Network TWAIN	
<b>Scan to e-mail:</b>	SMTP, POP3	
<b>Indirizzi di destinazione:</b>	Max. 500 per ogni lavoro	
<b>Indirizzi di destinazione memorizzabili su HD:</b>	Max. 2.000	
<b>Rubrica:</b>	Tramite LDAP o sul disco fisso locale	
<b>Scan to folder:</b>	SMB, FTP, NCP	
<b>Destinazione:</b>	Max. 50 cartelle per ogni lavoro	

### SOFTWARE

SmartDeviceMonitor™  
Web SmartDeviceMonitor™  
Web Image Monitor  
DeskTopBinder™ Lite/Professional/v.5

### FAX (opzionale)

<b>Linee:</b>	PSTN, PBX	
<b>Compatibilità:</b>	G3 ITU-T (CCITT)	
<b>Velocità modem:</b>	Max. 33,6 Kbps	
<b>Risoluzione:</b>	Standard/Dettaglio:	200 x 100/200 dpi
	Max.:	400 x 400 dpi (opzionale)
<b>Sistema di compressione dati:</b>	MH, MR, MMR, JBIG	
<b>Velocità di scansione:</b>	36 fogli al minuto	
<b>Memoria:</b>	Di serie:	4 MB
	Max.:	28 MB
<b>Memoria di backup:</b>	Sì	

### ALTRI OPZIONALI

Cassetto carta da 500 fogli, 2 cassette carta da 500 fogli ciascuno, Mobiletto di supporto per cassetto opzionale, Mobiletto, Finisher interno da 500 fogli, Unità di perforatura (2 o 4 fori), Vassoio basculante, Vassoio monocomparto interno, Cassetto laterale, Modulo fax, Inchiostratore per tamburo fax, Unità di protezione delle copie, Interfaccia PictBridge, Interfaccia contatore tipo A, Supporto per contatore a chiave, Remote Communication Gate tipo BN1, Pacchetto font Unicode per SAP, Memoria SAF, Unità di protezione con sovrascrittura dati, Unità di codifica del disco fisso, Scheda VM, Browser unit, Slot SD/USB2.0, File Format Converter, Memoria da 512 MB, GlobalScan NX, Pacchetto Card Authentication, Soluzioni software professionali.

<sup>1</sup> Il preriscaldamento e l'assorbimento elettrico possono variare in base alle condizioni ambientali e operative della periferica.

Per informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.



Adobe PostScript® 3



Adobe PDF



Our earth Our tomorrow

Certificazione ISO9001:2000  
Certificazione ISO14001

Questi prodotti rispondono alle norme ENERGY STAR CE in materia di efficienza energetica.

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori.

Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. L'immagine riprodotta in questo opuscolo non è una fotografia. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC

[www.ricoh.eu](http://www.ricoh.eu)